



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0070**

Solicitante:

PFJ CABOS E FIOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Nova Cruz, 101, Casa 03 – Vila Varela – CEP: 08.558-330 – Poa – SP
CNPJ: 35.823.860/0001-00

Fabricante:

PFJ CABOS E FIOS ELÉTRICOS LTDA

Rua Nova Cruz, 101, Casa 03 – Vila Varela – CEP: 08.558-330 – Poa – SP
CNPJ: 35.823.860/0001-00

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): **FELPER, LEFLEX, HYPERFLEX, IBCON, CONDUNORTE, KABELCOBRE - KBC e TRADICIONAL**

Família: **Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular) -Designação 247 NM 53-C5;**

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - F (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: **NBR NM 247-5:2009 e Portaria 131 de 23/03/2022**

Data de Concessão: 17/05/2022

Data da Auditoria Inicial: 03/03/2022

Data de Validade do Certificado: 16/05/2027

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-0203**.

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre e Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Relatório de Ensaio: 14520322 emitido em 12/05/2022

Identificação dos Relatórios de Ensaios do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024

Glédson Pereira Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 01/15
ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 1Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **FELPER**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **FELPER**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
FELPER	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCF-2022/0070

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: LEFLEX

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 04/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCF-2022/0070

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: LEFLEX

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
LEFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 05/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 3

Número do Certificado: ABY-OCF-2022/0070

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: HYPERFLEX

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 06/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 3Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **HYPERFLEX**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
HYPERFLEX	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 07/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 4Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **IBCON**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 08/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 4Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **IBCON**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
IBCON	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 09/15

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 15

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 5Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **CONDUNORTE**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 5Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **CONDUNORTE**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
CONDUNORTE	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 6Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **KABELCOBRE - KBC**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 6Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **KABELCOBRE - KBC**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
KABELCOBRE - KBC	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 7Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **TRADICIONAL**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x1,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x2,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x4,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x6,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 2x10,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x1,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x2,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x4,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x6,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 3x10,00mm ² - classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 7Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0070**

Emissão: 17/05/2022

Abrangendo a Marca: **TRADICIONAL**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x1,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x2,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x4,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x6,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 4x10,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x1,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x2,50mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x4,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x6,00mm ² - classe 5	NA
TRADICIONAL	Cabo PP flexível 300/500V de perfil circular). Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, seção 5x10,00mm ² - classe 5	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCF-2020/0028

Histórico de revisões:

17/05/2022 – Emissão do certificado;

06/12/2022 – Alteração da Portaria n° 640/2012 para Portaria n° 131/2022;

29/02/2024 – Revisão da data de validade do certificado de acordo com a Retificação publicada no DOU de 9 de agosto de 2023.

30/04/2024 – Inclusão de nova marca

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.